



EQUIPMENT FOR CONCRETE WORKS

อุปกรณ์สำหรับงานคอนกรีต

VIBRATOR | เครื่องสั่นสะเทือนความถี่สูง

Flexible Vibrator 40-60 mm. สายจี้คอนกรีต 40-60 มม.	XX
Engine Power Unit 5.5 hp (Gasoline / Diesel) เครื่องยนต์ 5.5 แรงม้า (เบนซิน / ดีเซล)	XX
Handy Vibrator 1.5 m. เครื่องจี้คอนกรีตแบบมือถือ 1.5 เมตร	XX

CONCRETE MIXER | เครื่องผสมคอนกรีต

Concrete Plastering Pan Mixer เครื่องผสมคอนกรีต	XX
--	----

CONCRETE CUTTER | เครื่องตัดคอนกรีต

Concrete Cutter 12" (Gasoline / Diesel) เครื่องตัดคอนกรีต 12 นิ้ว (เบนซิน / ดีเซล)	XX
Concrete Cutter 14-16" (Diesel) เครื่องตัดคอนกรีต 14-16 นิ้ว (ดีเซล)	XX

OTHER EQUIPMENT FOR CONCRETE WORKS | อุปกรณ์อื่นๆ สำหรับงานคอนกรีต

Engine Floor Grinder with Bit เครื่องขัดพื้น (ขัดหยาบ)	XX
Engine Floor Finisher เครื่องขัดหน้าปูน	XX
Concrete Helicopter (Gasoline / Diesel) เครื่องขัดปูนเฮลิคอปเตอร์ (เบนซิน / ดีเซล)	XX

WATER
PUMPGENERATOR
WELDER
LIGHTING
EQUIPMENTCOMPRESSOR
AIR BREAKER
VENTILATOR
FANCONTAINER
HOUSE
STEEL
CONTAINEREXCAVATOR
LOADERGROUND
LEVELLING
MACHINE &
GRADERAERIAL
WORK
PLATFORMLIFTING
MACHINE

TRUCK

EQUIPMENT
FOR
CONCRETE
WORKSOTHER
EQUIPMENT
FOR
GENERAL
WORKS



VIBRATOR

FLEXIBLE VIBRATOR 40, 60 MM. | สายจี้คอนกรีต 40, 60 มม.

EV40
EV60



อุปกรณ์ชุดสายจี้คอนกรีต 40, 60 มม.
สามารถเลือกใช้ได้ทั้งเครื่องยนต์เบนซินและเครื่องยนต์ดีเซล

Machine Code รหัสเครื่องจักร	EV40	EV60
Description รายละเอียด	Flexible Vibrator 40 mm. สายจี้ปูน 40 มม.	Flexible Vibrator 60 mm. สายจี้ปูน 60 มม.
Maker / ยี่ห้อ	Mikasa	Mikasa
Model / รุ่น	GS-38	GS-60
Shaft set weight / น้ำหนักชุดเพลลา (kg)	15.7	22.3
Vib. head dia. x length / เส้นผ่านศูนย์กลางหัวจี้ x ขนาดความยาวหัวจี้ (mm)	38 x 480	60 x 479
Rubber hose / ความยาวสายจี้ (m)	6	6
Amplitude / แอมพลิจูด (คลื่นแรงสั่นสะเทือน) (mm)	1.8	2.4
Vibration / การสั่นสะเทือน (Hz)	150-208	150-208
Flexible shaft dia. / เส้นผ่านศูนย์กลางเพลลา (mm)	10	13
Rubber casting dia. / เส้นผ่านศูนย์กลางสายจี้ (mm)	30	32

EDPU, EPUF



ENGINE POWER UNIT 5.5 HP (GASOLINE / DIESEL) | เครื่องยนต์ 5.5 แรงม้า (เบนซิน / ดีเซล)

Machine Code รหัสเครื่องจักร	EDPU	EPUF
Description รายละเอียด	Engine Power Unit 5.5 hp (Diesel) เครื่องยนต์ 5.5 แรงม้า (ดีเซล)	Engine Power Unit 5.5 hp (Gasoline) เครื่องยนต์ 5.5 แรงม้า (เบนซิน)
Engine maker / ยี่ห้อเครื่องยนต์	Mitsuki	Honda
Engine model / รุ่นเครื่องยนต์	170F	GX-160
Engine fuel / เชื้อเพลิง	Diesel	Gasoline
Fuel tank capacity / ความจุของถังน้ำมันเชื้อเพลิง (L)	2.5	3.1
Engine rated power / กำลังเครื่องยนต์ (kW {hp})	4.1 {5.5}	3.6 {4.8}
Revolutions per minute / ความเร็วรอบ (rpm)	3600	3000

HANDY VIBRATOR 1.5 M. | เครื่องจี้คอนกรีตแบบมือถือ 1.5 เมตร

HAVL



Machine Code รหัสเครื่องจักร	HAVL
Description รายละเอียด	Handy Vibrator 1.5 m. เครื่องจี้คอนกรีตแบบมือถือ 1.5 เมตร
Maker / ยี่ห้อ	Mikasa
Model / รุ่น	MGX-38
Total weight / น้ำหนักรวม (kg)	5.1
Vib. head dia. x length / เส้นผ่านศูนย์กลางหัวจี้ x ความยาวหัวจี้ (mm)	38 x 1680
Rubber hose / ความยาวสายจี้ (m)	1.5
Amplitude / แอมพลิจูด (คลื่นแรงสั่นสะเทือน) (mm)	2.0
Rubber casting dia. / เส้นผ่านศูนย์กลางสายจี้ (mm)	24.6
Inner shaft dia. / ขนาดไส้ในสายจี้ (mm)	8
Power output / พิกัดกำลังไฟฟ้า (W)	280
Vibration / การสั่นสะเทือน (Hz)	200-258
Vibrations per minute / ความถี่ในการสั่นสะเทือนครั้งต่อนาที (V.P.M.)	12000-15500

*** ข้อมูลและรูปภาพบนนี้เกิดจากข้อมูลที่เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ช่างจริงอาจแตกต่างกันไป กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากพนักงานขายหรือทุกๆ สาขาของบริษัทฯ

WATER PUMP

GENERATOR
WELDER
LIGHTING EQUIPMENT

COMPRESSOR
AIR BREAKER
VENTILATOR FAN

CONTAINER HOUSE
STEEL CONTAINER

EXCAVATOR
LOADER

GROUND LEVELLING MACHINE & GRADER

AERIAL WORK PLATFORM

LIFTING MACHINE

TRUCK

EQUIPMENT FOR CONCRETE WORKS

OTHER EQUIPMENT FOR GENERAL WORKS

AKT/O

CONCRETE PLASTERING PAN MIXER | เครื่องผสมคอนกรีต

CPM2



Machine Code รหัสเครื่องจักร		CPM2	
Description รายละเอียด		Concrete Plastering Pan Mixer เครื่องผสมคอนกรีต	
Maker / ยี่ห้อ		STARON	
Mixed size / ขนาดบรรจุ		1 ถู	
Tank capacity / ปริมาตรถังผสม (L)		190	
Drum dimension (dia. x H) / ขนาดถังผสม (cm)		Ø 76 cm x สูง 42 cm	
Motor / มอเตอร์ / กำลังไฟ (kW {hp})		2.2 {3}	
Input voltage / แรงดันไฟฟ้า (V/Phase)		220/ 1	
Rotating speed / ความเร็วรอบ (rpm)		60	
Dimensions / ขนาดของตัว เครื่องจักร (mm)	L	Overall length / ความยาวของเครื่องจักรทั้งหมด	81
	H	Overall height / ความสูงของเครื่องจักรทั้งหมด	137
	W	Overall width / ความกว้างของเครื่องจักรทั้งหมด	86

CONCRETE CUTTER 12" (GASOLINE) | เครื่องตัดคอนกรีต 12 นิ้ว (เบนซิน)

CC12



Machine Code รหัสเครื่องจักร		CC12	
Description รายละเอียด		Concrete Cutter 12" (Gasoline) เครื่องตัดคอนกรีต 12 นิ้ว (เบนซิน)	
Maker / ยี่ห้อ		Vibro	
Model / รุ่น		VKI-3	
Total weight / น้ำหนักรวม (kg)		140	
Dia. blade / ขนาดใบมีด (inch)		12"	
Diameter x Thick / เส้นผ่านศูนย์กลาง x หนา		12" x 3.0-10 mm.	
Cutting depth / ตัดลึกได้สูงสุด (inch)		127	
Water tank / ถังน้ำ (L)		20	
Engine maker / ยี่ห้อเครื่องยนต์		Honda	
Engine model / รุ่นเครื่องยนต์		GX390	
Engine fuel / เชื้อเพลิง		Gasoline	
Fuel tank capacity / ความจุของถังน้ำมันเชื้อเพลิง (L)		6.1	
Engine rated output / กำลังเครื่องยนต์ (kW {hp})		9.7 {13.0}	
Dimensions / ขนาดของตัว เครื่องจักร (mm)	L	Overall length / ความยาวของเครื่องจักรทั้งหมด	1168
	H	Overall height / ความสูงของเครื่องจักรทั้งหมด	889
	W	Overall width / ความกว้างของเครื่องจักรทั้งหมด	533



CONCRETE MIXER - CONCRETE CUTTER

WATER PUMP

GENERATOR

WELDER

LIGHTING EQUIPMENT

COMPRESSOR

AIR BREAKER

VENTILATOR FAN

CONTAINER HOUSE

STEEL CONTAINER

EXCAVATOR

LOADER

GROUND LEVELLING MACHINE & GRADER

AERIAL WORK PLATFORM

LIFTING MACHINE

TRUCK

EQUIPMENT FOR CONCRETE WORKS

OTHER EQUIPMENT FOR GENERAL WORKS

AKT/O

*** ข้อมูลและรูปภาพบนนี้เกิดมาจากรายการเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ให้อาจมีรายละเอียดต่างออกไป กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากพนักงานขายหรือทุกสาขาของบริษัทฯ



CONCRETE CUTTER 12, 16" (DIESEL) | เครื่องตัดคอนกรีต 12, 16 นิ้ว (ดีเซล)



EDCC



DC14

Machine Code รหัสเครื่องจักร		EDCC	DC14
Description รายละเอียด		Concrete Cutter 12" (Diesel) เครื่องตัดคอนกรีต 12 นิ้ว (ดีเซล)	Concrete Cutter 14-16" (Diesel) เครื่องตัดคอนกรีต 14-16 นิ้ว (ดีเซล)
Maker / ยี่ห้อ		Vibro	Vibro
Model / รุ่น		-	VKI-4
Total weight / น้ำหนักรวม (kg)		155	160
Dia. blade / ขนาดใบมีด (inch)		12"	14"-16"
Diameter x Thick / เส้นผ่านศูนย์กลาง x หนา		12" x 3.0-10 mm.	14"-16" x 3.0-10 mm.
Cutting depth / ตัดลึกได้สูงสุด (inch)		105	75
Water tank / ถังน้ำ (L)		-	35
Engine maker / ยี่ห้อเครื่องยนต์		Tokuta	Kubota
Engine model / รุ่นเครื่องยนต์		178F	RT-90
Engine fuel / เชื้อเพลิง		Diesel	Diesel
Fuel tank capacity / ความจุของถังน้ำมันเชื้อเพลิง (L)		-	10
Engine rated output / กำลังเครื่องยนต์ (kW {hp})		7 {5.2}	6.6 {4.9}
Dimensions / ขนาดของตัวเครื่องจักร (mm)	L	Overall length / ความยาวของเครื่องจักรทั้งหมด	1168
	H	Overall height / ความสูงของเครื่องจักรทั้งหมด	889
	W	Overall width / ความกว้างของเครื่องจักรทั้งหมด	533

WATER PUMP

GENERATOR

WELDER

LIGHTING EQUIPMENT

COMPRESSOR

AIR BREAKER

VENTILATOR

FAN

CONTAINER

HOUSE

STEEL

CONTAINER

EXCAVATOR

LOADER

GROUND

LEVELLING

MACHINE &

GRADER

AERIAL

WORK

PLATFORM

LIFTING

MACHINE

TRUCK

EQUIPMENT

FOR

CONCRETE

WORKS

OTHER

EQUIPMENT

FOR

GENERAL

WORKS

ENGINE FLOOR GRINDER WITH BIT | เครื่องขัดพื้น (ขัดหยาบ)



EFGD

Machine Code รหัสเครื่องจักร		EFGD	
Description รายละเอียด		Engine Floor Grinder with Bit เครื่องขัดพื้น (ขัดหยาบ)	
Maker / ยี่ห้อ		Marton	
Model / รุ่น		MT-200	
Total weight / น้ำหนักรวม (kg)		84	
Total propeller / จำนวนใบชุด (pcs.)		90	
ขนาดหน้ากว้าง / ขนาดหน้ากว้าง (mm)		200	
Work capacity / ความสามารถในการขูด (sq.m./hr.)		80-100	
Deep work / ขูดลึก (mm)		5	
Engine maker / ยี่ห้อเครื่องยนต์		Honda	
Engine model / รุ่นเครื่องยนต์		GX-160	
Engine fuel / เชื้อเพลิง		Gasoline	
Fuel tank capacity / ความจุของถังน้ำมันเชื้อเพลิง (L)		3.1	
Engine rated output / กำลังเครื่องยนต์ (kW {hp})		6.5 {4.8}	
Dimensions / ขนาดของตัวเครื่องจักร (mm)	L	Overall length / ความยาวของเครื่องจักรทั้งหมด	1000
	H	Overall height / ความสูงของเครื่องจักรทั้งหมด	960
	W	Overall width / ความกว้างของเครื่องจักรทั้งหมด	420

*** ข้อมูลและรูปภาพบนนี้เกิดมาคือเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ให้เช่าจริงอาจแตกต่างกันไป กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากพนักงานขายหรือทุกๆ สาขาของบริษัทฯ

ENGINE FOR FINISHER | เครื่องขัดหน้าปูน



OTHER EQUIPMENT FOR CONCRETE WORKS

EFFS



สำหรับงานขัดพื้นหินขัด, ขจัดขี้ปูน
ขัดผิวหน้าคอนกรีต

Machine Code รหัสเครื่องจักร	EFFS	
Description รายละเอียด	Engine Floor Finisher เครื่องขัดหน้าปูน	
Maker / ยี่ห้อ	Staron	
Total weight / น้ำหนักรวม (kg)	81	
Cruber tray dia. / เส้นผ่านศูนย์กลางถาดขัด (cm)	31.5	
Scrubber tray height / ความสูงของถาดขัด (cm)	8.5	
Engine maker / ยี่ห้อเครื่องยนต์	Honda	
Engine model / รุ่นเครื่องยนต์	GX160	
Engine fuel / เชื้อเพลิง	Gasoline	
Fuel tank capacity / ความจุของถังน้ำมันเชื้อเพลิง (L)	3.1	
Engine rated output / กำลังเครื่องยนต์ (kW {hp})	3.6 {4.8}	

อุปกรณ์มาตรฐานในชุดงานใส่หินขัด



การ์ดครอบกันกระเด็น



อุปกรณ์เสริม



จานขัดขี้ปูน (จานเม็ดเล็ก)



จานใส่ใบเพชรพร้อมใบเพชร



จานใส่ใบเม็ดข้าวโพด

CONCRETE HELICOPTER (GASOLINE / DIESEL) | เครื่องขัดมันพื้น (เบนซิน / ดีเซล)

HELI
DCPM



Machine Code รหัสเครื่องจักร	HELI	DCPM
Description รายละเอียด	Concrete Helicopter (Gasoline) เครื่องขัดปูนเฮลิคอปเตอร์ (เบนซิน)	Concrete Helicopter (Diesel) เครื่องขัดปูนเฮลิคอปเตอร์ (ดีเซล)
Total weight / น้ำหนักรวม (kg)	80	92
Scrubber size / ขนาดใบขัด (cm)	40 x 28 x 7.5	
Rough scrubber dia. / เส้นผ่าศูนย์กลางถาดขัดหยาบ (cm)	38.5	38.5
Engine maker / ยี่ห้อเครื่องยนต์	Honda	Mitsuki
Engine model / รุ่นเครื่องยนต์	GX-160	170F
Engine fuel / เชื้อเพลิง	Gasoline	Diesel
Fuel tank capacity / ความจุของถังน้ำมันเชื้อเพลิง (L)	3.1	2.5
Engine rated output / กำลังเครื่องยนต์ (kW {hp})	3.6 {4.8}	4.1 {5.5}

อุปกรณ์



ถาดขัด



ใบขัด

*** ข้อมูลและรูปภาพบนนี้เกิดดาลือว่าเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ให้เข้าจริงอาจแตกต่างกันออกไป กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากพนักงานขายหรือทุกๆ สาขาของบริษัทฯ

WATER
PUMP

GENERATOR

WELDER

LIGHTING
EQUIPMENT

COMPRESSOR

AIR BREAKER

VENTILATOR

FAN

CONTAINER

HOUSE

STEEL

CONTAINER

EXCAVATOR

LOADER

GROUND

LEVELLING

MACHINE &

GRADER

AERIAL

WORK

PLATFORM

LIFTING

MACHINE

TRUCK

EQUIPMENT
FOR
CONCRETE
WORKS

OTHER
EQUIPMENT
FOR
GENERAL
WORKS

A K T / O

