



COMPRESSOR - AIR BREAKER - VENTILATOR FAN

เครื่องอัดลม - สกัดลม - พัดลมระบายอากาศ

COMPRESSOR เครื่องอัดลม	
Compressor 7 bar, 35 hp, 125 cfm เครื่องอัดลม 7 bar, 35 hp, 125 cfm	XX
Compressor 7 bar, 50 hp, 185 cfm เครื่องอัดลม 7 bar, 50 hp, 185 cfm	XX
Compressor 7 bar, 100 hp, 390 cfm เครื่องอัดลม 7 bar, 100 hp, 390 cfm	XX
Compressor 14 bar, 170 hp, 400 cfm เครื่องอัดลม 14 bar, 170 hp, 400 cfm	XX
AIR BREAKER สกัดลม	
Air Breaker 7-30 kg. with Air Hose ตัวสกัดลม 7-30 กก. พร้อมสายลม	XX
Rock Drill with Tapered Rod สว่านเจาะหิน	XX
Hydraulic Breaker 20 kg. เครื่องสกัดไฮดรอลิค 20 กก.	XX
VENTILATOR FAN พัดลมระบายอากาศ	
Portable Ventilator 30 cm. with Duct พัดลมดูดอากาศ 30 ซม. พร้อมท่อลม	XX
Portable Ventilator 60 cm. with Duct พัดลมดูดอากาศ 60 ซม. พร้อมท่อลม	XX

WATER PUMP

GENERATOR
WELDER
LIGHTING EQUIPMENTCOMPRESSOR
AIR BREAKER
VENTILATOR FANCONTAINER HOUSE
STEEL CONTAINEREXCAVATOR
LOADER

GROUND LEVELLING MACHINE & GRADER

AERIAL WORK PLATFORM

LIFTING MACHINE

TRUCK

EQUIPMENT FOR CONCRETE WORKS

OTHER EQUIPMENT FOR GENERAL WORKS



COMPRESSOR

COMPRESSOR 7 BAR 35, 50, 100 HP 125, 185, 390 CFM | เครื่องอัดลม 7 bar 35, 50, 100 hp 125, 185, 390 cfm

CS03



CS05
CS10



Machine Code รหัสเครื่องจักร		CS03	CS05	CS10
Description รายละเอียด		Compressor 7 bar, 35 hp, 125 cfm เครื่องอัดลม 7 bar, 35 hp, 125 cfm	Compressor 7 bar, 50 hp, 185 cfm เครื่องอัดลม 7 bar, 50 hp, 185 cfm	Compressor 7 bar, 100 hp, 390 cfm เครื่องอัดลม 7 bar, 100 hp, 390 cfm
Maker / ยี่ห้อ		Airman	Airman	Airman
Model / รุ่น		PDS130S-5C3	PDS185S-6C2	PDS390S-4B1
Total weight / น้ำหนักรวม (kg)		720	960	2175
Free air delivery / การส่งอากาศฟรี (cfm)		125	185	390
Rated operating pressure / แรงดันใช้งานสูงสุด (bar)		7	7	8.6
Compressor oil capacity / ความจุน้ำมันคอมเพรสเซอร์ (L)		15	15	25.9
Air outlet valve / วาล์วระบายอากาศ		3/4"x2	3/4"x2	3/4"x4
Engine maker / ยี่ห้อเครื่องยนต์		Yanmar	Yanmar	Isuzu
Engine model / รุ่นเครื่องยนต์		3TNV88-BDHK	4TNV88-BXDHKS1	DD-4BG1T
Rated output / กำลังไฟฟ้า (kW {hp})		26.9 {36.1}	34.9 {48.8}	80.9 {108.5}
Engine oil capacity / ความจุน้ำมันเครื่อง (L)		6.7	7.4	15
Fuel tank capacity / ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (L)		70	90	180
Fule consumption / อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน (L/h)		11	11	12
Dimensions / ขนาดของตัวเครื่องจักร (mm)	L	Overall length / ความยาวของเครื่องจักรทั้งหมด	1700	2960
	H	Overall height / ความสูงของเครื่องจักรทั้งหมด	890	1510
	W	Overall width / ความกว้างของเครื่องจักรทั้งหมด	1080	1650

WATER PUMP

GENERATOR
WELDER
LIGHTING EQUIPMENT

COMPRESSOR
AIR BREAKER
VENTILATOR
FAN

CONTAINER HOUSE
STEEL CONTAINER

EXCAVATOR
LOADER

GROUND LEVELLING MACHINE & GRADER

AERIAL WORK PLATFORM

LIFTING MACHINE

TRUCK

EQUIPMENT FOR CONCRETE WORKS

OTHER EQUIPMENT FOR GENERAL WORKS

COMPRESSOR 14 BAR, 170 HP, 400 CFM | เครื่องอัดลม 14 bar, 170 hp, 400 cfm

CSH5



Machine Code รหัสเครื่องจักร		CSH5
Description รายละเอียด		Compressor 14 bar, 170 hp, 400 cfm เครื่องอัดลม 14 bar, 170 hp, 400 cfm
Maker / ยี่ห้อ		Ingersoll rand
Model / รุ่น		R1300F14115
Total weight / น้ำหนักรวม (kg)		2920
Free air delivery / การส่งอากาศฟรี (cfm)		400
Rated operating pressure / แรงดันใช้งานสูงสุด (bar)		14
Compressor oil capacity / ความจุน้ำมันคอมเพรสเซอร์ (L)		22.1
Air outlet valve / วาล์วระบายอากาศ		3/4"x1, 1"x2, 2"x1
Engine maker / ยี่ห้อเครื่องยนต์		Ingersoll rand
Engine model / รุ่นเครื่องยนต์		6068TF275
Rated output / กำลังไฟฟ้า (kW {hp})		127 {170.3}
Engine oil capacity / ความจุน้ำมันเครื่อง (L)		126.8
Fuel tank capacity / ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (L)		276
Fule consumption / อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน (L/h)		22
Dimensions / ขนาดของตัวเครื่องจักร (mm)	L	Overall length / ความยาวของเครื่องจักรทั้งหมด
	H	Overall height / ความสูงของเครื่องจักรทั้งหมด
	W	Overall width / ความกว้างของเครื่องจักรทั้งหมด

*** ข้อมูลและรูปภาพบนนี้เกิดจากข้อมูลที่เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ให้ข้างจริงอาจแตกต่างกันไป กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากพนักงานขายหรือทุกๆ สาขาของบริษัทฯ

AIR BREAKER 7, 20, 30 KG. | ตัวยก 7, 20, 30 กก.



AIR BREAKER



ABCA



AB20 AB30

Machine Code รหัสเครื่องจักร	ABCA	AB20	AB30
Description รายละเอียด	Air Breaker 7 kg. ตัวยก 7 กก.	Air Breaker 20 kg. ตัวยก 20 กก.	Air Breaker 30 kg. ตัวยก 30 กก.
Maker / ยี่ห้อ	Toku	Toku/ NKS/ NPK	NKS/ NPK
Model / รุ่น	TAC-7	TCB200/ CB-20/ CB-20A	CB-30/ CB-30A
Total weight / น้ำหนักรวม (kg)	7.2	21	30
Piston diameter / เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ (mm)	35	40	45
Piston stroke / ระยะชักของลูกสูบ (mm)	120	165	180
Blow per minute / อัตราการกระแทกต่อนาที (bpm)	1250	1000	960
Overall length / ความยาวทั้งหมด (mm)	465	556	610
Air consumption / อัตราการใช้ลม (m ³ /min)	1	1.4	1.7
Hose size / ขนาดสายลม (mm)	19	19	19
Shank size / ขนาดของดอกสกัด (mm)	Ø26 × 80	Ø30 × 87	Ø30 × 87

Attachment for Air Breaker | อุปกรณ์เสริมของตัวยก



Air Hose 25 m.
สายลม 25 ม.



Chisel
ดอกสกัด



Coupling
ข้อต่อสายลม

ROCK DRILL WITH TAPERED ROD | ส่วนเจาะหิน



RD20

Machine Code รหัสเครื่องจักร	RD20
Description รายละเอียด	Rock Drill with Tapered Rod ส่วนเจาะหิน
Maker / ยี่ห้อ	Toku
Model / รุ่น	TJ-20
Total weight / น้ำหนักรวม (kg)	18.5
Piston diameter / เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ (mm)	68
Piston stroke / ระยะชักของลูกสูบ (mm)	49
Blow per minute / อัตราการกระแทกต่อนาที (bpm)	2400
Overall length / ความยาวทั้งหมด (mm)	610
Air consumption / อัตราการใช้ลม (m ³ /min)	2.6
Hose size / ขนาดสายลม (mm)	19
Revolutions per minute / ความเร็วการหมุน (rpm)	200

WATER PUMP

GENERATOR
WELDER
LIGHTING EQUIPMENT

COMPRESSOR
AIR BREAKER
VENTILATOR FAN

CONTAINER HOUSE
STEEL CONTAINER

EXCAVATOR
LOADER

GROUND LEVELLING MACHINE & GRADER

AERIAL WORK PLATFORM

LIFTING MACHINE

TRUCK

EQUIPMENT FOR CONCRETE WORKS

OTHER EQUIPMENT FOR GENERAL WORKS

AKT/O

*** ข้อมูลและรูปภาพบนนี้เกิดมาจากรายการเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ให้ใช้จริงอาจแตกต่างกันออกไป กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากพนักงานขายหรือทุก สาขาของบริษัทฯ




AIR BREAKER - VENTILATOR FAN

HYDRAULIC BREAKER 20 KG. | เครื่องสกัดไฮดรอลิก 20 กก.



Machine Code รหัสเครื่องจักร	HB20	
Description รายละเอียด	Hydraulic Breaker 20 kg. เครื่องสกัดไฮดรอลิก 20 กก.	
Maker / ยี่ห้อ	Maruzen	
Model / รุ่น	BH-23K, BH-23RK	
Total weight / น้ำหนักรวม (kg)	24.8	
Oil flow / การไหลของน้ำมัน (L/min)	20.5	
Blow per minute / อัตราการกระแทกต่อนาที (bpm)	1050	
Shank size / ขนาดของดอกสกัด (bpm)	D30 x 87 mm (BH-23RK) HEX. 1" x 108 mm (BH-23K)	
Overall dimension / ขนาดโดยรวม (mm)	702 x 420	

PORTABLE VENTILATOR 30 CM. | พัดลมดูดอากาศ 30 ซม.



Machine Code รหัสเครื่องจักร	PV30	
Description รายละเอียด	Portable Ventilator 30 cm. พัดลมดูดอากาศ 30 ซม.	
Maker / ยี่ห้อ	Win-mama	
Model / รุ่น	WM-TD	
Total weight / น้ำหนักรวม (kg)	18	
Diameter / เส้นผ่านศูนย์กลาง (mm)	300	
Power source voltage / แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า (V)	AC 200-230	
Phase / เฟส	1	
Output / กำลังไฟฟ้า (W)	550	
Feature / คุณสมบัติ	High air flow capacity	

DUCT FOR VENTILATOR 30 CM. |
ท่อลมสำหรับพัดลมดูดอากาศ 30 ซม.

อุปกรณ์ชุดพัดลมดูดอากาศ

DUPV



Machine Code รหัสเครื่องจักร	DUPV	
Description รายละเอียด	Duct for Ventilator 30 cm. ท่อลมสำหรับพัดลมดูดอากาศ 30 ซม.	
Diameter / เส้นผ่านศูนย์กลาง (cm)	Ø30	
Length / ความยาว (m)	5	

PORTABLE VENTILATOR 60 CM. | พัดลมดูดอากาศ 60 ซม.



Machine Code รหัสเครื่องจักร	W15S	
Description รายละเอียด	Portable Ventilator 60 cm. พัดลมดูดอากาศ 60 ซม.	
Maker / ยี่ห้อ	Super win	
Model / รุ่น	SW-150B	
Total weight / น้ำหนักรวม (kg)	68	
Diameter / เส้นผ่านศูนย์กลาง (mm)	600	
Power source voltage / แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า (V)	AC 200-230v	
Phase / เฟส	3	
Output / กำลังไฟฟ้า (W)	1500	
Feature / คุณสมบัติ	Strong wind, low noise, long distance air distribution	

DUCT FOR VENTILATOR 60 CM. |
ท่อลมสำหรับพัดลมดูดอากาศ 60 ซม.

อุปกรณ์ชุดพัดลมดูดอากาศ

DUSW
DLSW



Machine Code รหัสเครื่องจักร	DUSW	DLSW
Description รายละเอียด	Duct for Ventilator 60 cm. ท่อลมสำหรับพัดลมดูดอากาศ 60 ซม.	
Diameter / เส้นผ่านศูนย์กลาง (cm)	Ø60	
Length / ความยาว (m)	5	10

*** ข้อมูลและรูปภาพบนนี้เกิดจากเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ให้ช่างจริงอาจแตกต่างกันไป กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากพนักงานขายหรือทุกๆ สาขาของบริษัทฯ